

Alcide UDDERgold[®] Platinum Activator

Kurzbeschreibung **Dippmittel mit Barrierefunktion für die tägliche Euterhygiene nach dem Melken**

Produktvorteile

- Breite Wirksamkeit für die sichere Euterhygiene nach dem Melken
- Hervorragende Desinfektionsleistung
- Sichtbare, atmungsaktive Barriere
- Hochwertige Pflegekomponenten und ein besonderer Säureschutzmantel machen die Zitzenhaut geschmeidig und widerstandsfähig

Eigenschaften

Activator-Konzentrat

Aussehen: gelbe, viskose Flüssigkeit

Lagerstabilität: 2 Jahre

Dichte (bei 20 °C): 1,00 - 1,02 g/cm³

pH-Wert (bei 20 °C): 2,0 - 3,0

Anwendungsgebiet

Alcide UDDERgold[®] Platinum ist ein dezinfizierendes Zitzentauchmittel für die Euterhygiene nach dem Melken mit einer geprüften Wirksamkeit gegenüber nachfolgenden Erregern:

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis oder Escherischia coli.

Die Gelformulierung bildet bis zum nächsten Melken eine schützende Barriere auf der Zitze.

Alcide UDDERgold[®] Platinum Activator stets nur in Kombination mit Alcide UDDERgold[®] Platinum Base anwenden!

Alcide UDDERgold® Platinum Activator

1. Gleiche Mengen Alcide UDDERgold® Platinum Activator und Alcide UDDERgold® PLatinum Base in einen sauberen Dippbecher geben und mischen bis die Farbe einheitlich goldgelb ist.
2. Die Zitzen nach dem Melken mittels Dippbecher zu 3/4 in die vorgegemischte Lösung von Alcide UDDERgold® Platinum eintauchen.
3. An der Luft trocknen lassen. Nicht abwischen.

Anwendungshinweise

Sobald die Lösung verschmutzt ist, oder ihre gelbe Farbe verliert, sollte die Lösung entsorgt werden und der Dippbecher mit frischer Lösung gefüllt werden.

Die goldgelbe Farbe des gemischten Produkts kann mit der Zeit verblassen; dieser Vorgang kann durch höhere Temperaturen beschleunigt werden. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt

Besondere Hinweise

Gebrauchte Lösung von **Alcide UDDERgold® Platinum** niemals in das Originalgebinde zurückgeben. Kopf des Dippbechers bei Verschmutzung und nach jedem Melken mit Wasser ausspülen. Produkt nur äußerlich anwenden.

Die Zitzen vor dem nächsten Melken gründlich mit einem geeigneten Zitzenvorreinigungsmittel waschen und nachwischen.

Vor Licht schützen. Nicht einfrieren*.

Alcide UDDERgold® Platinum Activator

* Einfrieren hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Biozids, sofern der gefrorene Inhalt **vor** dem Mischen von Basis und Aktivator vollständig aufgetaut ist und gut durchmischt wird.

Sicherheit

UDDERgold® Platinum Aktivator außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Augenkontakt vermeiden.

Alcide UDDERgold® Platinum Aktivator nur mit **Alcide UDDERgold® Platinum Base** mischen - niemals mit anderen Produkten mischen!

Nach Gebrauch Hände waschen. Auf ausreichende Belüftung achten, da reizende Chlordioxidgase freigesetzt werden können. Augenreizend. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Bei unbeabsichtigtem Kontakt das Biozid durch Verdünnen entfernen, d. h.: bei äußerlichem Kontakt: mit Wasser spülen; bei Verschlucken: Wasser trinken; bei Einatmen: an die frische Luft gehen.

Für detaillierte Hinweise bitte die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten.