

# GOLDEN MIX

**Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch**

**ausschließlich**

**EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN - ZITZENDESINFEKTION**

BIOZID-PRODUKT

Wirkstoff(e) für 100g Produkt: Chlordioxid<sub>0,035g</sub> + L-(+)-Milchsäure<sub>2,663g</sub>

Gemeldetes Biozid-Produkt nach ChemBiozidMeldeV / Registriernummer: N-41266

HAUPTGRUPPE 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte; Produktart 3: Biozid-Produkte für die Hygiene

im Veterinärbereich

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

## **SPEZIFIKATION**

- . Visköse Flüssigkeit, Gelb-orange
- . Reiner pH-Wert :  $2,8 \pm 0,2$
- . pH-Wert bei 10 g/l : Nicht verfügbar
- . Dichte bei 20°C :  $1,05 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Frostpunkt : -3 °C

## **EIGENSCHAFTEN**

- . Hauptbestandteile :
- . Wirkstoff: Natriumchlorit und Milchsäure für die In-Situ-Herstellung von Chlordioxid
  
- . Feuchthaltemittel: Glycerin
- . Geschmeidig machende Wirkstoffe: Milchsäure, Glycerin
- . Filmbildende Stoffe und Verdickungsmittel



- . Tenside
- . Farbstoff

### **ANWENDUNGSBEREICH**

Schnelle flüssige Zubereitung zum gewerblichen Gebrauch ausschließlich  
EUTERHYGIENE NACH DEM MELKEN - ZITZENDESINFEKTION

Gebrauchsanweisung:

GOLDEN MIX erhält man durch eine Mischung (gleiche Anteile) von GOLDEN MIX activ' und GOLDEN MIX base.

- Die Mischung vor Gebrauch gut umrühren, um eine einheitliche Lösung (gelb-orangene Farbe) zu erhalten.
- Durch Dippen auftragen.

Wird das Gemisch für eine längere Lagerung vor dem Gebrauch zubereitet, müssen Behälter verwendet werden, deren Fassungsvermögen genau dem zuzubereitenden Volumen entspricht, um das freie Volumen zu begrenzen, das die Freisetzung von Chlordioxid und Chlorgas begünstigt.

Falls das zubereitete Mittel nicht vollständig verwendet wird oder nicht mehr benutzbar ist, muss es erst mit viel kaltem Wasser verdünnt werden, ehe es weggeschüttet werden darf.

Gerätschaften, verschmutzte Oberflächen und Behälter vor der Wiederverwendung ausschließlich mit kaltem Wasser abspülen.

GOLDEN MIX darf für höchstens 2 Melkvorgänge vorbereitet werden, damit die Wirksamkeit gewährleistet ist.

### **VERPACKUNG**

Karton 2 Kanister 4l 4kg (karton 2X2 Kg )

Karton 2 Kanister 20l 20kg (karton 2X10kg )

Das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach Herstellungsdatum aufbrauchen.



An einem sauberen, kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Hitze- und intensiven Lichtquellen aufbewahren.

### **SCHUTZMAßNAHMEN**

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie im INTERNET unter : <http://www.hypred.com>

GOLDEN MIX wurde gemäß dem Protokoll OCDE 404 getestet. die durchgeführte Zubereitung (50/50-Mischung) wird unter den Testbedingungen nicht als "reizend" für die Haut eingestuft.

### **GESETZLICHE REGELUNG**

Benutzen Sie das Produkt mit Vorsicht. Vor jedem Gebrauch ist die Etikette sowie die Informationen bezüglich des Produktes zu beachten.

Für die Desinfektionsmittel wurden Wirksamkeitstests gemäß der gültigen Normen durchgeführt.